

タフモバイルレコーダー

TOUGH MOBILE RECORDER **FT-V6**



自転車・バイク・車・セキュリティー対応

万が一の時に備えて

雨の中でも、嵐の中でも、電源に接続できない場所でも
内蔵バッテリーで最大18時間・鮮明な画質で録画・再生できる

IP67
防水防塵

↓
耐衝撃

🔋
充電式

🎥
最大18時間
連続録画

64GB
内蔵メモリー

📶
WiFi

📍
GPS対応

HD
液晶搭載



自転車・バイク・車・セキュリティー対応するモバイルレコーダー

万が一の時、「レコーダーがあれば、現場での証拠確認ができたのに」と思ったことはありませんか？



自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて、雨の中でも、真っ暗な環境でも、電源に繋がっていないでも、その瞬間を逃さず録画録音、その場で再生できる。また、車やホームセキュリティーでも使えるよう、ドラレコと監視カメラの録画機能を満載！



丈夫なボディとメカニズム設計で、様々な使用環境に対応

IP67防水防塵

ボタンとケースが一体型構造で隙間なし。IP67防水防塵テストをクリア！雨の中でも使用可能

2m落下耐衝撃

万が一落としても破損しにくい。丈夫なボディと衝撃を軽減する特別な設計！

USB充電式・最大18時録画

4200mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、電源接続できない場所で使える。

液晶モニター搭載

パソコンに接続せず、再生や設定ができて便利。稼働状況も確認できて安心。

配線工事要らず

強力クリップマウントでリュックの肩ベルトなどに挟むだけ！

市販マウント対応

付属のコネクタで1/4“ネジ付き市販マウントに対応。様々なシーンで使える。



Full HDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質・リアルな色彩で映像を記録

SONY323 CMOS センサー搭載

リュックの肩ベルトにレコーダーを装着し、自転車走行中の撮影画像です。

日中撮影 **夜間撮影**

昼間でも夜間でも、車のナンバーを識別できる解像度

夕暮れでも鮮明な映像 **夜のトンネルの中映像**

トンネル内や夜間でも、明暗の差が大きい場所でも、自然でリアルな映像を撮れる

LED信号機対応

日本全国のLED信号機対応

広角135°

視野角が広く、飛び出しや割込みなどをしっかり捉えることが可能

多種多彩な録画モード：使って便利、使って楽しい！

手動録画



大きなボタンで操作しやすく、簡単に録画起動・停止できる。

ドライブ録画・自動録画



電源が入ると検知して録画を開始する。車用ドラレコとしても監視カメラとし。

ループ録画



確実に最新データを確保



確実に最新データを確保。メモリーがいっぱいになると、古いファイルから上書き保存。

Gセンサー衝撃検知録画



衝撃を検知して自動で録画開始。駐車中の監視カメラとして便利。



プリ録画・延長録画

録画ボタンを押し忘れたと後悔しない。肝心の瞬間を見逃さず記録

録画起動忘れた

事故発生後すぐに起動

録画停止後



事故前

事故発生

事故後

【プリ録画ON】

15秒さかのぼって録画データを追加


【手動録画】

録画ボタン1つで録画開始

【延長録画ON】

5秒から5分間のデータ追加

動体検知録画



画面フレーム内で動きを検知すると録画を開始する。必要なデータだけを確保し、メモリー容量を節約。

IR・超暗視録画



真っ暗な環境でも、3メートル以内で顔を、10メートル以内で人体輪郭を識別確認できる。

ステルスモード



LED点滅や操作音を消して録画録音できる。

緊急時サイレン機能



救援を求める時など、サイレン音と赤青のLED点滅発光で周囲に知らせることができます。

本体ID&パスワード管理



各端末にID番号を振分けて管理ができる。重要な設定変更やデータアクセスにパスワードで管理できる。

重要なデータを保護



IMP保存
重要データの上書き削除を防ぐ。

IMPボタンを1押し
重要データを別フォルダにて保護

録画中に大事と思ったファイルを保護し、上書き防止。

用途が広がる、Wi-Fi機能を搭載。GPSも対応



Wi-Fi：技適基準適合証明取得済み

専用アプリを利用して、
スマホから遠隔操作・モニタリング



スマホやタブレット端末から
リモートモニタリング、
録画データダウンロード。
転送及び管理ができる。



iPhone



Android

GPS対応

走行ルートの確認に便利



録画と同時にGPS機能による場所位置の情報も記録。
パソコンに専用ソフト（GXPlayer）をインストールすれば、
走行ルートが地図上に表示。



【仕様書】

カメラスペック		録画関連機能	
センサー	2 MP CMOS SONY323	手動録画	ボタン1つで録画開始・停止
DSP	MSTAR MSC8328	ドライブレコーダー	自転車に限らず、電源接続すると本体の電源を自動ON・録画開始 電源切断すると、自動的に録画停止（1分後）・本体の電源を自動OFF
レンズ	F値1.8、広角度135°	ループ録画	メモリーがいっぱいになると、古いファイルから上書き保存
赤外線・IRフィルタ	夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能	プリ録画	10秒～15秒（録画開始する前のデータも保存）
本体スペック		延長録画	設定：オフ、5秒、30秒、1分、5分（録画停止した後のデータも保存）
防水防塵	全体IP67級（レンズおよび液晶画面を含めて、防浸耐塵グレードに相当）	赤外線モード	赤外線フィルター付き特殊レンズ搭載。暗視録画・切替設定可能
耐衝撃	2m落下試験実施済み	ステルスモード	LED点滅や操作音を消して使用可能
液晶サイズ	2インチ、480×360、IPS、カラー液晶	ビデオマーキング	録画中に大事と思ったファイルを保護し、上書き防止
メモリー（内蔵）	SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance 64GB	音声同時記録	ON / OFF設定
言語	日本語 / English	安全のための管理機能	
OS対応	Windows XP以上、Mac10.5以上、スマホAndroid / IOS対応	データ管理	内蔵型メモリーにより、データ紛失・流出を防止 データ削除や編集に関しては、パスワード設定で管理可能
画素数	録画画素数：200万画素	パスワード	6桁、ON/OFF切替設定
解像度 / フレーム数	4段調整； 1920×1080P/30、1280×720P/60、1280×720P/30、848×480P/30	ID管理	本体ID：7桁
ビデオ形式	H264圧縮方式、MOV	電源&環境スペック	
録音形式	MP3	電源	入力DC5V / 1A～2A
写真形式	JPEG	電池	4200mAh、内蔵リチウムバッテリー
写真サイズ	34M、14M、12M、8M（切替設定可能）	外部接続	USB 端子：充電またはPC接続用
写真連写モード	オフ、3、5、10、20枚	保管適正気温	-40度から60度 ※使用適正気温：-10度から45度まで（55度以上は不可）
クイックボタン操作	録画、写真、IR、録音、LEDライト、解像度切替、発光サイレン	本体サイズ/重量	高さ約90mm * 幅約64mm * 奥行約37mm / 約175g
その他・便利ツール	Wi-Fi搭載、GPS対応、発光サイレン、LEDライト	包装サイズ/重量	長さ約182mm * 幅約117mm * 高さ約40mm / 約350g
マウンティング	付属品：クリップマウント×1、コネクター×1 ※コネクターは1/4"ネジ付き市販マウントに対応	※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。	

販売店：

発売元：

UniFINE
ユニファイン株式会社

〒261-7122 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
WBGマリブイースト22階

TEL：043-441-8867 FAX：043-441-8868

